



REINIGING EN INSPECTIE

Veilig uitgevoerd vanaf het bodemoppervlak

WAAROM PIGGING (REINIGEN OF INSPECTEREN VAN PIJPLEIDINGEN)?

Net als bij alle andere soorten leidingwerk vereist PE-drukleidingwerk een periodieke inspectie en reiniging. Dat garandeert de veilige werking en het behoud van de prestaties van het drukleidingwerk. Het Quick-Pig pigging-station is precies de juiste keuze voor zowel nieuw als bestaand leidingwerk, als u op zoek bent naar een rendabele oplossing die uiterst veilig is.

VEILIGHEID

Ons QUICK-PIG-station verbetert aanzienlijk de veiligheid van de medewerkers die op locatie werken. Het is een stap verder dan de krappe en slecht geventileerde onderhoudsschachten, waarin medewerkers omlaag moeten klimmen.

Dit werk hebben wij met het QUICK-PIG-station verplaatst naar het bodemoppervlak. Daardoor kunnen medewerkers de Foam-pig zonder enig risico aanbrengen en verwijderen.

LEVENSZYCLUS-KOSTEN

Met gebruik van een eenvoudige bajonetverbinding kan één persoon de Foam-pig insteken en verwijderen, terwijl deze op straatniveau werkt. Hetzelfde geldt voor de periodieke inspectie van de (riool)drukleidingen, die bijvoorbeeld wordt uitgevoerd in overeenstemming met de nationale zelfbewakingsrichtlijnen. Het geavanceerde QUICK-PIG-station met zijn bajonetverbinding zorgt voor een gigantische verkorting van de werktijd voor leidingonderhoud en -reiniging.



Dankzij de optionele spoelverbinding kan op locatie ook een spoelvoertuig worden gebruikt.

03 Open de gesloten leiding opnieuw.
De Foam-pig aan het werk.

ZONDER EEN SCHACHT EN ZONDER CORROSIE


Eenvoudige installatie dankzij het 100% PE-design

RENDABEL

Wanneer het QUICK-PIG-station vanaf het bodemoppervlak kan wordt gebruikt, zijn er geen ingewikkelde schachtconstructies met uitgebreide werkvloeren meer nodig. Dat betekent ook minder planning en bouwkundige voorzieningen. De installatie kan worden uitgevoerd door aanneembedrijven voor leidingwerk. Het compacte design van het QUICK-PIG-station heeft alleen een minimaal invasieve bouwput nodig. Dientengevolge kan deze ook achteraf in bestaande leidingwerksystemen worden geïntegreerd.

DUURZAAMHEID

Vanwege corrosie moeten conventionele inspectieopeningen vaak worden verwijderd en vervangen. Daaraan tegengesteld zijn alle componenten van het QUICK-PIG-station die in contact komen met het medium, gemaakt van 100% PE-100 RC. Alle andere componenten zijn vervaardigd met gebruik van V4A en kunnen worden geïnspecteerd en vervangen, zoals nodig is. Dankzij deze combinatie is een lange levensduur gegarandeerd.



Het QUICK-PIG-station is ontworpen om een maximale stroming te garanderen voor dagelijks gebruik.





VAN KAAM BV
Rechte Tocht 11
1507 BZ Zaandam
Nederland
+31 (0)75 631 48 41
info@vankaam.eu
www.vankaam.eu

